



Les Journées de la SFA
30 et 31 mars 2023

Maison Internationale, PARIS

@SFAalcoologie | <https://jsfa.fr>

Trajectoires et processus de soins
des patients en alcoologie :

*vers une approche
multidimensionnelle intégrative*

Société Française
d'Alcoologie



n° de formateur : 32 80 01979 80

ALCOOL ET COMORBIDITÉS PSYCHIATRIQUES : LES ANTÉCÉDENTS TRAUMATIQUES EN QUESTION

Grégoire BAUDIN
(Maître de conférences)

gregoire.baudin@u-paris.fr

Institut de psychologie, Université Paris Cité
Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé (LPPS ; UR 4057)



Laboratoire
Psychopathologie
et Processus de Santé



PSYCHOLOGIE
Sociétés et Humanités
Université de Paris



Les Journées de la SFA
30 et 31 mars 2023

Maison Internationale, PARIS
@SFAalcoologie | <https://jsfa.fr>

Trajectoires et processus de soins
des patients en alcoologie :
*vers une approche
multidimensionnelle intégrative*


Société Française
d'Alcoologie
n° de formateur : 32 80 01979 80

CONFLITS D'INTÉRÊT

L' auteur n'a pas de lien d'intérêt.



Les Journées de la SFA
30 et 31 mars 2023

Maison Internationale, PARIS
@SFAalcoologie | <https://jsfa.fr>

**Trajectoires et processus de soins
des patients en alcoologie :**
*vers une approche
multidimensionnelle intégrative*


Société Française
d'Alcoologie
n° de formateur : 32 80 01979 80

INTRODUCTION (1)


Les traumatismes infantiles sont associés à de nombreux troubles :

- dépression (Chapman et al., 2004 ; Mandelli et al., 2015)
- anxiété (Gibb et al., 2007 ; Kendler et al., 2000)
- trouble de stress post-traumatique (TSPT ; Gibb et al., 2007 ; Taillieu et al., 2016)
- troubles dissociatifs (Vonderlin et al., 2018)
- troubles liés à l'usage d'alcool (TUA ; Anda et al., 2002 ; Rehan et al., 2017)

INTRODUCTION (2)

Plusieurs hypothèses ont été formulées à propos des liens entre traumatismes infantiles et TUA : **hypothèse de l'auto-médication**


(Grayson & Nolen-Hoeksema, 2005 ; Mezquita et al., 2014 ; Ertl et al., 2016)



INTRODUCTION (3)

Plusieurs hypothèses ont été formulées à propos des liens entre traumas infantiles et TUA : **hypothèse de la dissociation chimique**


(Roesler & Dafler, 1993 ; Somer et al., 2010)



INTRODUCTION (3)

Plusieurs hypothèses ont été formulées à propos des liens entre traumas infantiles et TUA : **hypothèse de la dissociation chimique**


(Roesler & Dafler, 1993 ; Somer et al., 2010)



INTRODUCTION (3)

Plusieurs hypothèses ont été formulées à propos des liens entre traumatismes infantiles et TUA : **hypothèse de la dissociation chimique**

(Roesler & Dafler, 1993 ; Somer et al., 2010)





Les Journées de la SFA
30 et 31 mars 2023

Maison Internationale, PARIS
@SFAalcoologie | <https://jsfa.fr>

**Trajectoires et processus de soins
des patients en alcoologie :**
*vers une approche
multidimensionnelle intégrative*


Société Française
d'Alcoologie
n° de formateur : 32 80 01979 80

INTRODUCTION (4)

OBJECTIF : identifier des sous-groupes de patients hospitalisés pour TUA selon l'intensité de leur consommation d'alcool et de leur dissociation et les comparer en termes de traumatismes infantiles, dépression, anxiété, symptômes de stress post-traumatique

Hypothèses :

- Nous identifierons 3 groupes (recours à des formes de dissociation endogène (i.e. psychologique), exogène (i.e. chimique), et pas de recours à la dissociation) ;
- Ces groupes se distingueront en termes de traumatismes infantiles, symptômes dépressifs, anxieux et de stress post-traumatique.



Les Journées de la SFA
30 et 31 mars 2023

Maison Internationale, PARIS

@SFAalcoologie | <https://jsfa.fr>

Trajectoires et processus de soins
des patients en alcoologie :

*vers une approche
multidimensionnelle intégrative*



n° de formateur : 32 80 01979 80

MÉTHODES (1)

Recrutement au sein du Courbat de 568 personnes :

- 87 femmes (15.31%)
- âgées de 18 à 69 ans ($m = 44.51$, $sd = 8.97$)
- hospitalisées pour un TUA



Les inclusions ont eu lieu deux semaines après l'admission au Courbat.



Les Journées de la SFA
30 et 31 mars 2023

Maison Internationale, PARIS
@SFAalcoologie | <https://jsfa.fr>

**Trajectoires et processus de soins
des patients en alcoologie :**
*vers une approche
multidimensionnelle intégrative*


Société Française
d'Alcoologie
n° de formateur : 32 80 01979 80

MÉTHODES (2)

Mesures :

- Données socio-démographiques
- Trouble lié à l'usage de l'alcool → Alcohol Use Disorder Test (AUDIT ; score total)
- Symptômes dissociatifs → Dissociative Experiences Scale-taxon (DES-taxon ; présence/absence)
- Traumas infantiles → Childhood Trauma Questionnaire (CTQ ; 5 scores)
- Symptômes dépressifs → Beck Depression Inventory (BDI ; score total)
- Symptômes anxieux → State Trait Anxiety Inventory (STAI) A et B (2 scores)
- Symptômes de stress post-traumatique → PTSD Check List for DSM-5 (PCL-5 ; 5 scores)



Les Journées de la SFA
30 et 31 mars 2023

Maison Internationale, PARIS

@SFAalcoologie | <https://jsfa.fr>

Trajectoires et processus de soins
des patients en alcoologie :

*vers une approche
multidimensionnelle intégrative*



n° de formateur : 32 80 01979 80

MÉTHODES (3)

Analyse des données:

1. Identifier des groupes de patients homogènes (selon l'intensité du TUA et de la dissociation)

→ **Analyse en clusters pour données mixtes**

2. Comparer ces groupes en termes de traumatismes infantiles, de dépression, d'anxiété, de symptômes de stress post-traumatique

→ **ANOVA et ANCOVA**



Les Journées de la SFA
30 et 31 mars 2023

Maison Internationale, PARIS

@SFAalcoologie | <https://jsfa.fr>

Trajectoires et processus de soins
des patients en alcoologie :

*vers une approche
multidimensionnelle intégrative*



n° de formateur : 32 80 01979 80

RÉSULTATS (1)

Caractéristiques des participants:

87 femmes (15.31%)

Âge moyen = 44.51 (sd = 8.97)


357 (62.85%) vivent seuls

263 (46.31%) ont le bac ou un diplôme de l'enseignement supérieur

Score AUDIT moyen = 23.22 (sd = 10.43)

36 (6.34%) font partie du DES-taxon

RÉSULTATS (2)



Les Journées de la SFA
30 et 31 mars 2023

Maison Internationale, PARIS

@SFAalcoologie | <https://jsfa.fr>

Trajectoires et processus de soins
des patients en alcoologie :


*vers une approche
multidimensionnelle intégrative*

Société Française
d'Alcoologie




n° de formateur : 32 80 01979 80

RÉSULTATS (3)



RÉSULTATS (4)





Les Journées de la SFA
30 et 31 mars 2023

Maison Internationale, PARIS
@SFAalcoologie | <https://jsfa.fr>

**Trajectoires et processus de soins
des patients en alcoologie :**
*vers une approche
multidimensionnelle intégrative*


Société Française
d'Alcoologie
n° de formateur : 32 80 01979 80

DISCUSSION (1)

On ne retrouve pas de groupe de "dissociés endogènes". Ils sont probablement dans d'autres dispositifs de soin (par exemple en libéral).

La présence d'un groupe de "dissociés mixtes" remet en question l'hypothèse d'exclusivité de la dissociation chimique.



Les Journées de la SFA
30 et 31 mars 2023

Maison Internationale, PARIS
@SFAalcoologie | <https://jsfa.fr>

**Trajectoires et processus de soins
des patients en alcoologie :**
*vers une approche
multidimensionnelle intégrative*


Société Française
d'Alcoologie
n° de formateur : 32 80 01979 80

DISCUSSION (2)


Tous les types de traumatismes investigués ne semblent pas discriminer les trois groupes.

Les violences sexuelles sont probablement les expériences ayant le plus haut potentiel traumatique.

Par ailleurs, des expériences de violences psychologiques ou de négligences physiques, certainement chroniques et provenant de figures parentales, permettent de distinguer les groupes.

DISCUSSION (3)

Le groupe HAHD rapporte des symptômes anxieux, dépressifs et de stress post-traumatique bien plus intenses que les deux autres groupes.



La dissociation peut être comprise comme :

- une stratégie de dernier recours quand l'alcool ne suffit pas ;
- un perturbateur de l'effet soulageant de l'alcool.



Les Journées de la SFA
30 et 31 mars 2023

Maison Internationale, PARIS
@SFAalcoologie | <https://jsfa.fr>

Trajectoires et processus de soins
des patients en alcoologie :
*vers une approche
multidimensionnelle intégrative*


Société Française
d'Alcoologie
n° de formateur : 32 80 01979 80

DISCUSSION (4)

Limites

L'échantillon n'est pas représentatif de toutes les personnes souffrant de TUA (e.g. autres dispositifs de soin, dépression moins sévère, etc.).

→ On ne peut pas exclure complètement l'hypothèse de la dissociation chimique.

Le recueil s'est fait au moment de l'entrée au Courbat, lorsque les personnes n'ont plus accès à l'alcool pour gérer leurs difficultés.



Les Journées de la SFA
30 et 31 mars 2023

Maison Internationale, PARIS
@SFAalcoologie | <https://jsfa.fr>

Trajectoires et processus de soins
des patients en alcoologie :
*vers une approche
multidimensionnelle intégrative*


Société Française
d'Alcoologie
n° de formateur : 32 80 01979 80

DISCUSSION (5)

Perspectives

Pour les cliniciens : Une évaluation systématique des symptômes dissociatifs chez les personnes souffrant d'un TUA permettrait d'identifier des patients avec des histoires traumatiques lourdes (1) et un risque accru de comorbidités psychiatriques (2).



Les Journées de la SFA
30 et 31 mars 2023

Maison Internationale, PARIS
@SFAalcoologie | <https://jsfa.fr>

**Trajectoires et processus de soins
des patients en alcoologie :**
*vers une approche
multidimensionnelle intégrative*


Société Française
d'Alcoologie
n° de formateur : 32 80 01979 80

MERCI DE VOTRE ATTENTION

`gregoire.baudin@u-paris.fr`



Laboratoire
Psychopathologie
et Processus de Santé



PSYCHOLOGIE
Sociétés et Humanités
Université de Paris